

INTV

innovative television systems



АТЛАС - СПОРТ

ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ
СПОРТИВНОГО ВЕЩАНИЯ И ВИДЕОТАБЛО

ВОЗМОЖНОСТИ

Атлас-Спорт - графическая станция, предназначенная для оформления спортивных телевизионных трансляций и отображения на видеотабло арен. Одобрена спортивными федерациями и клубами и соответствует их регламентам.



**• футбол • хоккей • волейбол • баскетбол • гандбол • теннис
• водное поло • стрельба • плавание • смешанные единоборства
• бокс • легкая и тяжелая атлетика • киберспорт • другие**

Судейские данные «Sport-Proxy-System»

Подключение к системам судейства и хронометража на арене, получение от них в реальном времени всей формируемой игровой информации и использование в графическом оформлении в соответствии с регламентом мероприятия.

Ручной ввод данных при обрыве связи с системой судейства. Логирование данных.

Поддерживаемые суд. системы:
• Araneus • Nautronic • Bodet
• HATA-Инфо • MTVisual • Диан
• ESK • Stramatel • Swiss Timing
• Lynx • ALGE-TIMING • MegaS
• Favero • IWF TIS

Статистика «Stat-Proxy-System»

Ведение полной статистики мероприятия: по команде и игрокам в отдельности. Осуществление подключения к удаленным серверам статистики и импорт данных во внутреннюю базу. Оперативное изменение и добавление статистических параметров во время эфира.

Поддерживаемые стат. системы:
• UEFA LIVEX • Steam Web API
• Google Docs • KHL ftp

Дистанционное управление

Подключение по интерфейсам GPI/Tally и RS422 позволяет автоматизировать вывод графических композиций от микшера режиссера и пульта MTR-CTL Pult/16 (производство ИНТВ).

Управление от удалённого клиентского места или от удаленной панели с сенсорным экраном.

Одобрено федерациями:


IAAF KHL IBU FIFA EHF VTB FINA EBU
AIBA FIVB M1 Global

«ООО «КХЛ-Маркетинг» официально подтверждает, что Графическая станция «Атлас-Спорт» соответствует требованиям регламента КХЛ и работает на ТВ трансляциях КХЛ с 2008 года.»

Н.С. Чайковская, Руководитель департамента ТВ проектов ООО «КХЛ-Маркетинг».

Управляющая панель

Индивидуально-настраиваемая эргономичная панель управления графическими композициями. Воспроизведение по щелчку мыши или от сенсорной панели, при помощи горячих клавиш с клавиатуры или от команд систем автоматизации. Отображение базы данных составов команд для оперативного выбора спортсменов.



Графический редактор

Подготовка и рендеринг полного графического шаблона мероприятия из графических секвенций и встроенных функций, включающих текстовые и графические объекты. Оперативное внесение изменений в шаблон во время эфира. Удобная панель Timeline для управления временными эффектами воспроизведения.




База данных

Создание и ведение внутренней базы данных мероприятий, составление и редактирование списков играющих команд с проверкой орфографии, расчетом рекордов и автоматической сортировкой. Подключение к удаленным базам данных и импорт всей необходимой информации.




Графические переходы

Воспроизведение графических переходов по команде GPI/Tally от микшера режиссера при переходе на видео-повтор и обратно.



Таймер обратного отсчета

Использование таймера обратного отсчета до начала спортивного события в графических композициях.



«Picture in picture»

Создание шаблонов с несколькими встроенными окнами «живого» видео. Видеоролик или входной SDI сигнал в качестве источника.



Дополнительные возможности:


- Многоязычное титрование (символы Unicode)
- Локальное время и дата
- Звуковое сопровождение выхода титров
- Трансляция счета через WEB/SMS сервисы
- Бегущие информационные строки

«ЧГТРК «Грозный» выражает Вам глубокую благодарность за оказанную помощь в организации трансляции Кубка Президента России по тяжелой атлетике 2015. Желаем Вашей команде успешного развития и процветания.»

А.А.Бачаев, Директор ЧГТРК.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система	Windows 7 Pro 64-bit Intel Core i7 16 Gb RAM PSU hot swap	Аудио	Аналоговый симметричный Цифровой (embedded, AES) Сtereo вход-выход 48 кГц, 24 бит
Видео интерфейсы	Composite Component SDI HDMI	Синхронизация	Black Burst PAL Tri-Level
Стандарты	625/50 720p50 1080i50 1080p25 1080p50/60 4K	Режимы работы	Fill+Key «Transit» (с релейным обходом)
		Интерфейсы	GPI/Tally RS 232/422/485 TCP/IP, LTC
		Размеры	4RU 440 x 176 x 560, 20 кг 2RU 440 x 88 x 710, 25 кг Ноутбук, 8 кг



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «ИНТВ»

197101, Россия, Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д.10, лит. Д., пом. 30-Н
Tel: +7 (812) 922-37-92. E-mail: info@intvco.ru. Web: www.intvco.ru.